

Webhook erstellen

Diese Anleitung erklärt wie Sie den Webhook in Jira einrichten können.

Image not found or type unknown




Photo by Dean Moriarty on pixabay


Rufen Sie im ACP folgende Seite auf: ACP > Konfiguration > Jira Anbindung

Im Tab Verbindung finden Sie am Seitenende den Titel Allgemein. Darunter ist der Sicherheitsschlüssel und die Callback URL für den Webhook hinterlegt. Kopieren Sie sich die Callback URL in die Zwischenablage.


eben Sie hier einen beliebigen Wert mit mind. 10 Z




Loggen Sie sich nun in Ihre Jira Installation ein und begeben Sie sich in die System Administration.



Auf der Linken Seite finden Sie im unteren Teil den Menüpunkt **Webhooks**



Erstellen Sie einen neuen Webhook mit dem Button in der oberen rechten Ecke.



- Wählen Sie einen Namen
- Setzen Sie den Status auf aktiviert (falls nicht schon so vordefiniert)
- Hinterlegen Sie die im Zwischenspeicher liegende Callback URL in das Feld URL
- Wählen Sie alle Felder an mit Ausnahme von Text ausschliessen am Ende.
- Erstellen Sie den Webhook über den Button Erstellen

URL

Deaktivieren

secret=chjra-callback?secret=000000000000000000000000

erhöhen

zogene Ereignisse

Vorgänge und Arbeitsprotokolle. Sie können eine JQL-Abfrage festlegen, damit nur Ereignisse gesendet werden, die durch entsprechende JQL-Filter ergriffen werden.

JQL

Vorgangverknüpfung	Arbeitsprotokoll	Kommentar
<input checked="" type="checkbox"/> erstellt	<input checked="" type="checkbox"/> erstellt	<input checked="" type="checkbox"/> erstellt
<input checked="" type="checkbox"/> gelöscht	<input checked="" type="checkbox"/> aktualisiert	<input checked="" type="checkbox"/> aktualisiert
	<input checked="" type="checkbox"/> gelöscht	<input checked="" type="checkbox"/> gelöscht

ticket geändert

Benutzerbezogene Ereignisse

Benutzer

- erstellt
- gelöscht
- aktualisiert

Jira-konfigurationsbezogene Ereignisse

Statusänderung von Features (aktiviert/deaktiviert)

- Abstimmen
- beobachtet
- nicht zugeordnete Vorgänge
- Unteraufgaben
- Anhänge
- Verknüpfungen zu Vorgängen

Text wird an die URL gesendet. Nicht aktivieren, wenn

Vorgänge.

Feld in Workflow Designer, indem Sie diesen Webhook zum

ten