

Installation & Konfiguration: Barzahlen/viacash Zahlungsanbindung

Diese Anleitung erklärt Ihnen wie Sie die Barzahlen/viacash-Zahlungsanbindung korrekt konfigurieren.

Image not found or type unknown






Photo by Brett Hondow on pixabay

Das Barzahlen.de Zahlungsmodul lässt sich wie gewohnt über die Paketschnittstelle im Administrationsoberfläche (ACP) installieren. Nach der Installation muss das Zahlungsmodul entsprechend konfiguriert werden. Wechseln Sie hierfür auf folgende Seite: ACP > System > Optionen > Shop > Barzahlen



Um die Zahlungsanbindung zu aktivieren, müssen Sie im Feld `Devision ID` und `API-Schlüssel` Ihre Daten von Barzahlen/viacash hinterlegen. Sie finden diese Daten im Barzahlen/viacash Control Center. Klicken Sie auf `Einstellungen` und anschließend auf `Divisionen`. Unsere Implementierung verwendet die JSON-basierende Implementierung der Zahlungsschnittstelle (V2).



Verwenden Sie die Option `Sandbox aktivieren`, um die Zahlungsanbindung im Sandbox-Modus zu testen. Beachten Sie bitte, dass Sie die entsprechenden Sandbox-Schlüssel verwenden müssen.

Ab diesem Zeitpunkt können Sie bereits Zahlungen empfangen und verifizieren.