

Formulare erstellen

Inhaltsverzeichnis

- [1 Formular anlegen](#)
- [2 Eingabefelder anlegen](#)

Diese Anleitung gibt anhand eines Beispiels einen kurzen Überblick, wie neue Formulare erstellt werden können.

Image not found or type unknown





Photo by Free-Photos on pixabay

Das Produkt VieCode Formulare ermöglicht das erstellen von beliebigen Formularen, um Rückmeldungen zu den verschiedenen Themen zu erhalten. Diese Anleitung erklärt anhand einem Formular für die Bewerbung um eine Teamposition, wie Formulare grundsätzlich erstellt werden. Das Produkt ist dabei nicht nur auf diesen Anwendungsfall beschränkt und kann auch für beliebige andere Anwendungsfälle verwendet werden. Die Vorgehensweise ist dabei ähnlich.


1 Formular anlegen

Im ersten Schritt muss ein Formular über das ACP angelegt werden. Die entsprechende Eingabemaske befindet sich im ACP unter `Inhalte > Formulare`.



In dieser Ansicht werden die allgemeinen Daten für das Formular erfasst. Die Felder `Name` und `Beschreibung` werden hauptsächlich im `BBCode` zur Erklärung benutzt. Im Bereich `Individualisierung` kann das Formular weiter modifiziert werden, um eine individuelle anstelle einer generischen Lösung zu ermöglichen. Die `Grafik` wird im `BBCode` angezeigt und dient `Highlight` für zusätzliche Aufmerksamkeit. Für den `BBCode` kann zwischen zwei `Stilen` gewählt werden. Je nach Anwendungsfall kann der Stil diverse Vorteile haben. Die nachfolgende Tabelle zeigt einen direkten Vergleich der beiden `BBCode`-Stile.

BBCode Stil: Liste



BBCode Stil: Box



Die Art der Rückmeldung ist für jedes Formular unterschiedlich. Im Feld `Art der Rückmeldung` kann man einen Namen für die Rückmeldung vergeben. In unserem Fall sind Rückmeldungen eine `Bewerbung` für eine Teamposition, daher verwenden wir für die Einzahl `Bewerbung` und Mehrzahl `Bewerbungen` als Namen. Wenn dieses Feld leer gelassen wird, wird der generische Begriff `Rückmeldung` verwendet. Es wird empfohlen einen weiblichen Begriff zu verwenden, da die Formulierungen in den Benachrichtigungen darauf ausgelegt sind. Diese sind nach folgendem Schema aufgebaut: `Benutzer hat ein Kommentar zur [Rückmeldung] ([Name des Formulars]) verfasst. Ihr Begriff sollte so gewählt werden, dass er für diese Formulierung Sinn ergibt und sprachlich korrekt ist. In unserem Fall wäre die Benachrichtigung (Benutzer hat ein Kommentar zur Bewerbung (Teambewerbung) verfasst) korrekt.`

Unter `Nachbearbeitung` kann eingestellt werden, was nach dem Erstellen einer Rückmeldung passieren soll. Die Angabe einer `PHP Klasse` ermöglicht das Ausführen von beliebigen Code. Damit können die Eingaben z.B. in ein anderes System übertragen werden. Dieses Feld ist für Sie nur relevant, wenn Sie selbst programmieren können und mit den Eingaben zusätzlich etwas machen möchten. Weiters können Sie einstellen, ob Rückmeldungen als `erledigt` markiert werden können. Dies ermöglicht eine

entsprechende Markierung der Rückmeldung und erleichtert den Umgang mit vielen Daten. Zusätzlich können Sie einstellen, dass Benutzer das Formular erneut ausfüllen können, wenn eine Rückmeldung als erledigt wurde. Das macht in unserem Beispiel Sinn, da es Benutzern ermöglicht sich erneut zu bewerben, wenn die Bewerbung bearbeitet wurde. Weiters können Sie angeben, dass Rückmeldungen von Personen, die Zugriff auf die Auswertung haben, kommentiert werden können. Wir möchten, dass Teammitglieder über die Bewerbung diskutieren können, daher aktivieren wir diese Funktion.

Unter **Einschränkungen** können Sie definieren wer auf das Formular Zugriff hat. Unter **Gültig bis** können Sie ein Ablaufdatum für das Formular definieren. Das ist z.B. für Anmeldungen oder Gewinnspielen eine sinnvolle Option. Wir möchten Bewerbungen ohne Zeitablauf zulassen, daher lassen wir das Feld leer. Unter **Berechtigungen** können Sie bestehende Benutzergruppenrechte individuell für dieses Formular überschreiben. Standardmäßig haben nur Administratoren Zugriff auf die Auswertungen. Wir möchten, dass auch Moderatoren die Rückmeldungen sehen können. Wir tragen daher im Eingabefeld Moderatoren ein. Moderatoren sollen sich zusätzlich nicht mehr bewerben können. Alle anderen Rechte sollen von den Benutzergruppenrechten übernommen werden. Dies ergibt folgende Auswahl.

The image shows a screenshot of a form configuration interface. It features several input fields and a dropdown menu. The first field is labeled 'Eingabefeld...' and is empty. Below it are several empty text input fields. Further down, there is a dropdown menu with the word 'Moderatoren' selected. The interface is clean and uses a light blue and grey color scheme.


Damit haben wir alle notwendigen Einstellungen für das Formular erstellt und klicken auf **Absenden** zum Speichern.

2 Eingabefelder anlegen







Auf der Übersichtsseite sehen wir nun unser neues Formular **Teambewerbungen**. In der Icon-Leiste gibt es eine entsprechende Option, um Eingabefelder für das Formular anzulegen. Wir klicken auf das Icon und werden zur Übersichtseite für die Eingabefelder geleitet.

The image shows a screenshot of a dashboard with a table of feedback items. The table has a header row with the title 'Rückmeldungen'. Below the header, there are four rows of data, each with a red status indicator and a count. The first row shows '0 Rückmeldungen, davon 0 ungek...'. The second row shows '4 Rückmeldungen, davon 2 ungek...'. The third row shows '2 Bewerbungen, davon 0 ungeles...'. The fourth row shows '4 Rückmeldungen, davon 0 ungek...'. The dashboard has a light blue and grey color scheme.

Nach einem Klick auf **Eingabefeld hinzufügen** öffnet sich das Formular zur Erstellung von Eingabefeldern.



Das Feld `Name` wird als Titel für das Eingabefeld verwendet. Die `Beschreibung` wird unter dem Eingabefeld in leicht grünlischer Schrift angezeigt. Die Beschreibung kann vor allem für detaillierte Anweisungen zur Eingabe oder für weitere Erklärungen verwendet werden. Im Bereich `Eigenschaften` kann das eigentliche Eingabefeld konfiguriert werden. Die wichtigste Einstellung ist der `Feldtyp`. VieCode Formulare unterstützt unterschiedlichste Eingabefelder. Jeder Eingabefeldtyp wird auf der Datenauswertungsseite unterschiedlich dargestellt

Typ	Beschreibung	Darstellung in der Auswertung	Beispiel
Ja / Nein	Dieser Feldtyp ermöglicht einfache Ja / Nein Antworten.	Als Balkendiagramm	 image not found or type unknown
Datum	Dieser Feldtyp ermöglicht die Eingabe eines Datums. Diese Eingabe ist auf die Eingabe eines Tages limitiert.	Als sortierte Liste aller individuellen Eingaben	
Ganze Zahl	Dieser Feldtyp ermöglicht die Eingabe einer Zahl. Dezimalzahlen (Kommazahlen) werden nicht unterstützt.	Als Histogramm, Liste und Durchschnittswert	 image not found or type unknown
Dezimalzahl	Dieser Feldtyp ermöglicht die Eingabe einer Dezimalzahl (Kommazahl).	Als Histogramm, Liste und Durchschnittswert	 image not found or type unknown
Multi-Select	Dieser Feldtyp ermöglicht die Auswahl von mehreren Antworten. Die Rückmeldung ist dabei nicht auf eine Eingabe limitiert und der Benutzer kann auch mehrere Antworten auswählen. Im Feld <code>Auswahloptionen</code> können die möglichen Antworten definiert werden. Verwenden Sie pro Antwort eine eigene Zeile.	Als Balkendiagramm	 image not found or type unknown
Radio-Buttons	Dieser Feldtyp ermöglicht die Auswahl aus genau einer Antwort. Die möglichen Antworten werden im Formular jeweils untereinander dargestellt. Im Feld <code>Auswahloptionen</code> können die möglichen Antworten definiert werden. Verwenden Sie pro Antwort eine eigene Zeile.	Als Balkendiagramm	 image not found or type unknown








Select	Dieser Feldtyp ermöglicht die Auswahl aus genau einer Antwort. Die möglichen Antworten werden im Formular im Gegensatz zu den Radio-Buttons in einer Auswahlliste dargestellt. Im Feld <code>Auswahloptionen</code> können die möglichen Antworten definiert werden. Verwenden Sie pro Antwort eine eigene Zeile.	Als Balkendiagramm	
Einzeiliger Text	Dieser Feldtyp ermöglicht die Eingabe eines beliebigen Textes in einem einzeiligen Eingabefeld.	Als Liste aller individuellen Eingaben	
Mehrzeiliger Text	Dieser Feldtyp ermöglicht die Eingabe eines beliebigen Textes in einem mehrzeiligen Eingabefeld.	Als Liste aller individuellen Eingaben	
Mehrzeiliger Text (HTML)	Dieser Feldtyp ermöglicht die Eingabe eines beliebigen Textes in einem vollwertigem Editor mit Unterstützung von HTML und BBcodes.	Als Liste aller individuellen Eingaben	
URL	Dieser Feldtyp ermöglicht die Eingabe einer URL.	Als Liste aller individuellen Eingaben mit klickbarem Link	
Datei	Dieser Feldtyp ermöglicht den Upload von Dateien.	Als Liste aller hochgeladenen Dateien	


Bild Dieser Feldtyp ermöglicht den Upload von Bildern.

Als Liste aller hochgeladenen Bilder



Hinweis Dieser Feldtyp ermöglicht die Anzeige einer Hinweisbox in unterschiedlichen Designs

keine Anzeige




Im Feld `Standardwert` kann definiert werden, ob das Feld standardmäßig bereits befüllt sein soll.

Im Bereich `Einstellungen` können noch weitere Konfigurationen durchgeführt werden. Es kann ein regulärer Ausdruck zur Validierung von Eingaben hinterlegt werden. Hierbei handelt sich um eine spezielle Zeichenkette, die Regeln zur Überprüfung definiert. Zusätzlich kann eingestellt werden, ob das Feld zwingend ausgefüllt werden muss.

Für unser Beispiel legen wir drei Felder an:

- Vorerfahrung: Mehrzeiliger Text
- Position: Select mit Auswahloptionen Administrator, Supporter und Moderator
- Lebenslauf: Datei

Die Übersichtsseite sollte nun wie folgt aussehen.



Per Drag-and-Drop können die Eingabefelder abschließend noch sortiert werden. Die Sortierung wird nach dem Klick auf `Sortierung speichern` entsprechend in der Datenbank hinterlegt.

Das Formular ist nun fertig und kann per BBCode eingebunden oder direkt verlinkt werden.

